




# FLEXIBLE HIDDEN STORAGE LOCK

DODGE RAM




1446699


Call Out	Description	Parts	Quantity
1	Latch	Supplied in kit	2
2	Latch Back	Supplied in kit	2
3	Retaining Screw	Supplied in kit	4
4	Key	Supplied in kit	2

**PROCEDURE STEPS:**

1. Remove the two retaining screws (1) from the latch (2) and discard.
2. Remove and discard the latch (2) from the storage bin cover.




3. Install the new storage latch (2) into the storage bin cover.
4. Hand tighten the two supplied retaining screws (1) in the new storage latch (2).





# VERROUILLAGE FLEXIBLE DISSIMULÉ DE RANGE-MENT

DODGE RAM




1446699


Numéro de légende	Description	Pièces	Quantité
1	Loquet	Fourni dans la trousse	2
2	Reverrouiller	Fourni dans la trousse	2
3	Vis de fixation	Fourni dans la trousse	4
4	Clé	Fourni dans la trousse	2

**ÉTAPES DE LA PROCÉDURE :**

1. Enlever les deux vis de fixation (1) du loquet (2) et les mettre au rebut.
2. Retirer le loquet (2) du bac de rangement et le mettre au rebut.




3. Installer le nouveau loquet de rangement (2) dans le couvercle du bac de rangement.
4. Serrer à la main les deux vis de fixation(1) fournies dans le nouveau loquet de rangement (2).





# CIERRE DEL COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO OCULTO FLEXIBLE

DODGE RAM




1446699

Elemento	Descripción	Componentes	Cantidad
1	Pestillo	Suministrado en el kit	2
2	Parte posterior del pestillo	Suministrado en el kit	2
3	Tornillo de fijación	Suministrado en el kit	4
4	Llave	Suministrado en el kit	2

**PASOS DEL PROCEDIMIENTO:**

1. Retire los dos tornillos de fijación (1) del pestillo (2) y deséchelos.
2. Retire y deseche el pestillo (2) de la tapa del compartimento de almacenamiento.



3. Monte el nuevo pestillo (2) en la tapa del compartimento de almacenamiento.
4. Apriete a mano los dos tornillos de fijación suministrados (1) en el nuevo pestillo (2).

